



آزمایشگاه کلینیکال و مولکولی
دکتر نژاده

راهنمای بیمار جهت جمع آوری ادرار ۲۴ ساعته

شماره سند: ۲۱-۱۲-۱۹

ویرایش: ۱

تاریخ بازنگری: ۹۶/۱/۵

محدوده توزیع: بخش نمونه گیری

لطفا قبل از آغاز نمونه گیری موارد ذیل را به دقت مطالعه نمایید.

۱- نمونه ادرار را فقط در ظرف مخصوص آزمایشگاه جمع آوری کنید.

۲- هنگام صبح در ساعت معینی ادرار کرده و آنرا مطابق معمول دور بریزید و دقیقا از این ساعت جمع آوری ادرار را آغاز نموده و در تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مربوطه انجام دهید و درست در ساعتی که روز قبل ادرار را دور ریخته اید مثانه خود را به طور کامل تخلیه نموده و ادرار را داخل ظرف بریزید. در طول این ۲۴ ساعت به هیچ وجه قطره ای از ادرار را دور نریزید.

مثال: راس ساعت ۷ صبح ادرار را دور ریخته و از این ساعت تا ۷ صبح فردا (۲۴ ساعت کامل) تمامی دفعات تخلیه ادرار را در ظرف مخصوص انجام دهید.

۳- ممکن است ظرف تحویل داده شده به شما از سوی آزمایشگاه حاوی مایع و یا پودر محافظ و نگهدارنده باشد لطفا به هیچ وجه به آن دست نزنید و یا آنرا دور نریزید.

۴- در طول مدت نمونه گیری ظرف حاوی ادرار را در محل خنک نگهداری نمایید.

۵- از آلوده نمودن سطوح خارجی ظرف و یا شستن ظرف با آب جدا خودداری نمایید.

۶- ظرف ادرار ۲۴ ساعته را به محض اتمام نمونه گیری به آزمایشگاه تحویل دهید.

توجه شما در رعایت نکات ذکر شده منجر به افزایش دقت در نتایج آزمایش می گردد.

نام و امضاء تایید کننده:

نام و امضاء تصویب کننده: